











MUELLER HAT SICH ALS EDELSTAHLSPEZIALIST, U.A. ALS PRODUZENT VON MILCHKÜHLTANKS, EINEN VORZÜGLICHEN RUF ERWORBEN EINER DER ABSOLUTEN SCHLAGER IST DER OVALE MILCHKÜHLTANK, MODELL O, DER IN DER GANZEN WELT EINE GROSSE ABNAHME GEFUNDEN HAT UND NOCH FINDET. HOCHWERTIGE QUALITÄT UND EINE PERFEKTE AUSFÜHRUNG HABEN DABEI ZWEIFELSOHNE EINE ROLLE GESPIELT.

ungeacht des gewählten Masses, jeder Tank ist aus rostfreiem Stahl in der Qualität AISI 304 (DIN 1.4301) hergestellt. Sowol der Innen-, wie der Aussentank bekommen eine spezielle Mueller Polierbehandlung, wodurch eiene sehr glatte und schöne Oberfläche erworben wird, was die Hygiene an der Innen- und Aussenseite sehr positiv beeinflusst.

Modell O, ein kompletter Tank:

Der Mueller Milchkühltank Modell O ist ein kompletter Tank, der u.a. ausgestattet ist:

- mit einer Temperaturablesung
- mit einem gesicherten Michauslaufhahn
- mit einem Scheibenventiel und einer Sperrvorrichtung
- mit verstellbaren Füssen aus Edelstahl, so dass das Gewicht in der Milch gleichmässig verteilt werden kann



«--- Mueller-Matic
Reinigungssystem

Die Mueller-Matic, reinigt automatisch.

Seit ihrer Entwicklung ist die Mueller-Matic niemals übertroffen worden. In der Praxis bei mehr als 150.000 installierten Anlagen in der ganzen Welt sind der Komfort und die Hygiene überdeutlich bewiesen worden.

Das System enthält ein komplettes Reinigungsprogramm, das sofort nach dem Entleeren des Tanks angewendet werden kann. In dieser Weise arbeitet man schnell; Bakterien und Milchanschläge bekommen keine Chance.

Modell O = Optimal in Milchkühlung.

Eine schnellere Kühlung mit einem verhältnismässig niedrigen
Energieverbrauch ist was Mueller beim Entwurf der ovalen Form beabsichtigt hat. Durch diese ovale Form könnten die Temp-Plate Kühlplatten, die im unteren Teil des Tanks bis etwa halbe Höhe installiert sind, eine möglichst grosse Oberfläche bestreichen, wodurch eine zweckmässigere Kühlung der eingeführten Milchmenge realisiert werden kann.


Die ovale Form erweist auch einen Dienst bei der Reinigung. Alle inneren Ecken sind abgerundet und gerade das macht der Milchkühltank ausserordentlich geeignet für automatische Reinigung mit der Mueller-Matic.

Mueller

T: +31 592 361 600 E: info@paulmueller.com W: de.paulmueller.com

exchanging energy

ABMESSUNGEN UND INHALT



	Modell	Max. Inhalt in Liters	Höhe (A) in mm	Breite (C) in mm	Längt (B):	Länge (B1):	
Ī	0 250	1.090	1.065	1.280	1.735		
	OS 250	1.090	1.065	1.280		2.320	
Ī	0 300	1.250	1.065	1.280	1.940		
Ī	OS 300	1.250	1.065	1.280		2.525	
Ī	0 400	1.660	1.065	1.280	2.495		
	OS 400	1.660	1.065	1.280		3.080	
Ī	OC 400	1.750	1.265	1.530	1.805		
Ī	OCS 400	1.750	1.265	1.530		2.390	
	0 450	1.750	1.265	1.530	1.945		
	OS 450	1.900	1.265	1.530		2.530	
Ī	0 500	2.150	1.265	1.530	2.150		
Ī	0 600	2.555	1.265	1.530	2.505		
Ī	0 700	2.965	1.495	1.785	2.100		
	0 800	3.330	1.495	1.785	2.350		
	0 900	3.725	1.495	1.785	2.580		
ı	0 1000	4.130	1.495	1.785	2.835		
ı	0 1125	4.615	1.495	1.785	3.135		
I	0 1250	5.134	1.685	2.015	2.755		
	0 1500	6.180	1.685	2.015	3.265		
	0 1750	7.145	1.685	2.015	3.745		
	0 2000	8.190	1.685	2.015	4.245		
	0 2250	9.145	1.885	2.270	3.640		
	0 2500	10.150	1.885	2.270	3.960		
	0 2750	11.150	1.885	2.270	4.330		
	0 3000	12.090	1.885	2.270	4.670		
	0 3500	13.940	1.990	2.450	4.760		
	0 4000	15.870	1.990	2.450	5.365		
	0 4500	17.920	2.175	2.730	4.885		
	0 5000	19.835	2.175	2.730	5.365		